

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/dell-poweredge-r610-2x-xeon-e5640267ghz32gb2x-psu-717w-p-14031.html>

DELL PowerEdge R610 2x XEON-E5640(2.67GHz)/32GB/2x PSU 717W

Cena brutto	249 zł
Cena netto	202 zł
Numer katalogowy	gc_1540
Kod EAN	5397063109579
Producent	Dell
Informacje o bezpieczeństwie	Informacja
Stan	Używany
Wielkość pamięci RAM	32 GB
Klasa	A
Maksymalna pojemność pamięci RAM	192
Liczba zainstalowanych dysków	0
Łączna pojemność zainstalowanych dysków	0
Obsługiwane interfejsy dysków	SAS, SATA
Liczba zainstalowanych procesorów	2
Liczba zasilaczy	2
Produkt outletowy	Tak
Marka	Dell
Stan opakowania	zastępcze
Typ obudowy	Rack 1U
Procesor	E5640
Maksymalna liczba dysków	6
Maksymalna pojemność dysków	12
Obsługiwane formaty dysków	2,5"
Maksymalna liczba procesorów	2
Łączna moc zasilaczy	1434

Opis produktu

Serwer Dell PowerEdge R610 2x XEON-E5640@2.66GHz 32GB RAM 2x PSU 717W 1U

Dwu gniazdowy, oparty na architekturze Intel serwer o wysokości 1U, doskonałe

rozwiązanie dla centrów danych i lokalizacji zdalnych, wymagających wirtualizacji.

- Sprzęt stworzony do użytku w profesjonalnej serwerowni.
- Serwer znanego producenta **DELL**, w **100% sprawny technicznie**.
- Stan wizualny **bardzo dobry**, lekkie zarysowania i przetarcia na bocznej obudowie, nie wpływają one na poprawne działanie sprzętu.
- **2x XEON E5640@2.66GHz**
- **2x PSU 717W**
- **32GB RAM**
- **kontroler PERC H800**
- **1U Rack**
- **Towar w pełni sprawny technicznie, gotowy do pracy już po rozpakowaniu.**

UWAGA!

Serwer sprzedawany bez dysków, kieszeni na dyski oraz maskownicy frontowej

S/N: 5TTLT4J, 4TTLT4J, 6TTLT4J

Energy-Tuned Technologies

Najnowsze serwery firmy Dell są wyposażone w technologie dostrojenia pod względem zużycia energii, zaprojektowane w celu zmniejszenia zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i pojemności. Ulepszenia obejmują wydajne zasilacze o rozmiarach odpowiednich do wymagań systemu, efektywną wydajność na poziomie systemu, zarządzanie zasilaniem i temperaturą oparte na zasadach oraz wysoce wydajne, oparte na standardach komponenty Energy Smart. Zaawansowana kontrola termiczna firmy Dell została zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu energii przez system i wentylatory, dzięki czemu nasze najnowsze serwery o wysokości 1U do tej pory. Elementy te określają wydajność jako standard projektowy, zapewniając jednocześnie wydajność wymaganą przez firmy.

Uproszczone zarządzanie systemami

Nowa generacja pakietu **Dell OpenManage™** oferuje udoskonalone operacje i oparte na standardach polecenia zaprojektowane w celu integracji z istniejącymi systemami w celu efektywnej kontroli.

Lifecycle Controller to zintegrowany z serwerem silnik do zaawansowanego zarządzania systemami. Lifecycle Controller upraszcza zadania administratora, umożliwiając wykonywanie pełnego zestawu funkcji udostępniania, takich jak wdrażanie systemu, aktualizacje systemu, konfiguracja sprzętu i diagnostyka za pomocą jednego intuicyjnego interfejsu o nazwie **Unified Server Configurator (USC)** w środowisku poprzedzającym system operacyjny. Eliminuje to konieczność używania i utrzymywania wielu różnych nośników **CD/DVD**.

Nowa konsola **Dell Management Console (DMC)**, oparta na oprogramowaniu **Altiris firmy Symantec**, zapewnia pojedynczy widok i wspólne źródło danych w całej infrastrukturze. Konsola Dell Management Console jest oparta na platformie **Symantec™ Management Platform** (wcześniej Altiris® Notification Server), łatwej do rozbudowy, modułowej podstawie, która zapewnia podstawowe zarządzanie sprzętem lub bardziej zaawansowane funkcje, takie jak **zarządzanie zasobami i bezpieczeństwem**. Konsola Dell Management Console pomaga zredukować lub wyeliminować ręczne procesy — dzięki czemu mniej czasu i pieniędzy wydaje się na utrzymywanie włączonych świateł, a więcej czasu można poświęcić na strategiczne wykorzystanie technologii.

Niepodważalne atuty tego serwera to:

- niezawodność
- wydajna praca
- elastyczność
- dwa procesory Intel Xeon E5640

□ kontroler **PERC H800**

□ dwa zasilacze 717W

□ 32 GB RAM

UWAGA!

Serwer sprzedawany bez dysków, kieszeni na dyski oraz maskownicy frontowej

S/N: 5TTLT4J, 4TTLT4J, 6TTLT4J